



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	23.850.860/0001-10
Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
Conta de débito:	1529 003 00000245-7

Representação numérica do código de barras:	10491.11238 31000.100045 00000.370205 8 87450000205000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
Nome/Razão Social:	SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CPF/CNPJ:	07.766.840/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSO. COM. FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEI
CPF/CNPJ:	23.850.860/0001-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL
CPF/CNPJ:	23.850.860/0001-10

Data do Vencimento:	16/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.050,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.050,00
Valor Pago (R\$):	2.050,00
Identificação do Pagamento:	DETETIZAO

Data/hora da operação:	14/09/2021 08:44:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057061088
Chave de segurança:	1M5TT7RC58K68L26

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA				007.766.840/0001-09	0893/1112331
Endereço do Cedente				UF	CEP
AN,149--CONJUNTO AGUA/CONTAGEM				MG	32370210
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
08/09/2021	3702	DS	RG	08/09/2021	14000000000003702-3
Sacado				CPF/CNPJ	
ASSO. COM. FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEI				23.850.860/0001-10	
Endereço do Sacado				UF	CEP
AV SANTA CRUZ,205,-VILA ESTALEIRO/CONTAGEM				MG	32050-353
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

JUROS : 2,00 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 20/09/2021

MULTA : 41,00 REAIS A PARTIR DE 01/10/2021


Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			16/09/2021	R\$ 2.050,00	

CAIXA

104-0

10491.11238 31000.100045 00000.370205 8 87450000205000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/09/2021
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA				007.766.840/0001-09	0893/1112331
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2021	3702	DS	S	08/09/2021	14000000000003702-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 2.050,00
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
JUROS : 2,00 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 20/09/2021					(+) Mora/Multa/Juros
MULTA : 41,00 REAIS A PARTIR DE 01/10/2021					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSO. COM. FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEI					23.850.860/0001-10
AV SANTA CRUZ,205,-VILA ESTALEIRO/CONTAGEM				MG	32050-353
Benef. Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3702



Data e Hora da Emissão	08/09/2021 12:13:46	Competência	8/9/2021	Código de Verificação	VDT9S4A7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA				
Nome Fantasia	SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
GNPJ/CPF	07.766.840/0001-09	Inscrição Municipal	68308019	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	RUA AN ,149 - C. H. VER. JOSE CUSTODIO CEP: 32370-210				
Complemento		Telefone	(31)3352-4577	e-mail	CONTATO@CONTABILIDADEALMEIDAESILVA.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO COMUNITARIA FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO				
GNPJ/CPF	23.850.860/0001-10	Inscrição Municipal	72068844	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	AVENI AV. SANTA CRUZ ,205 - VILA ESTALEIRO CEP: 32050-353				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	<p>ATENÇÃO QUE OS SERVIÇOS FORAM FEITOS E MATEMÁTICA COMPRADOS POR FORNECEDOR DATA 14/09/2021</p>
BOLETO BANCARIO PARA 16/09/2021	
<p><i>Recebemos</i> de 16 de 2021</p>	
Código do Serviço/Atividade	7.13 / 812220000 - imunização e controle de pragas urbanas


Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

FIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Resumo de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço - R\$	2.050,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	2.050,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.050,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,09
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	2.050,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



FUNDEC



O TRATAMENTO DESCUPINIZAÇÃO DE SOLO:

- Irrigar calda cupinicida em toda extensão dos gramados e jardim.

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS:

01 - TERMIDOR
RG MS Nº 3.0404.0029.001-1
Nome comum: Fipronil
Grupo químico: Fenil pirazol

02 - CYPEREX 2PS
RG MS Nº 3.0425.0053.001-9
Nome comum: Deltametrina
Grupo químico: piretrinas e Piretróides

O valor para a execução dos serviços de **CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO)** foi orçado em:.....R\$380,00(Trezentos e oitenta reais),

O valor para a execução dos serviços de **HIGIENIZAÇÃO CX DE AGUA**, foi orçado em:.....R\$320,00 (Trezentos e vinte reais),

O valor para a execução dos serviços de **DESCUPINIZAÇÃO 360M²**, foi orçado em:.....R\$1350,00 (Hum mil trezentos e cinquenta reais)

1000

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcos Gonçalves Pinheiro Silva - CREA: Nº MG-46072/D (Engenheiro Civil, Sanitarista e de segurança do trabalho, Bacharel em direito).

Em conformidade com a resolução RDC nº 52 de 22 de outubro de 2.009 todos os serviços acima citados serão seguidos de laudos e relatórios contendo produtos, serviços executados e locais tratados, devidamente assinados por seus respectivos responsáveis.

CONDICÕES DE PAGAMENTO: A vista.


VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias

Desde já agradecemos, colocando-nos a vosso inteiro dispor para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Atenciosamente: Cristiane Alves 99222-4394

Marko
07.766.840/0001-09
SUPREMA CONTROLE DE
PRAGAS URBANAS LTDA
RUA AN, nº 149
CONJ. ÁGUA BRANCA - CEP 32.370-210
CONTAGEM - MG





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.766.840/0001-09
Certidão n°: 25665623/2021
Expedição: 20/08/2021, às 09:33:28
Validade: 15/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.766.840/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 07.766.840/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:12:49 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2022.

Código de controle da certidão: **0234.A560.41D8.B461**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.766.840/0001-09

Razão Social: SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

Endereço: R AN 149 / CONJUNTO AGUA BRANC / CONTAGEM / MG / 32370-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/08/2021 a 17/09/2021

Certificação Número: 2021081902323563482204

Informação obtida em 20/08/2021 09:38:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





masterClean
Desentupidora e Dedetizadora

ORÇAMENTO

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2021.

CEI – ESCOLA INFANTIL RAIOS DE SOL

RUA SANTA CRUZ, Nº 205
B. ESTALAIRO – CONTAGEM / MG
A/c: Sra.: ROSE

Escopo do Serviço:

- Desinsetização geral da escola

Valor do serviço de Desinsetização geral:R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

Valor do serviço de Higienização da cx de Agua:R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Valor do serviço de descupinização R\$ 1500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Forma de pagamento:

À combinar

Validade da proposta:

90 dias

Disponibilidade:

Até 72 horas após contratação


Atenciosamente,

Handwritten signature
05.954.020/0001-157
MASTER CLEAN DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
Rua José Alves de Souza, 160
B. Santa Terezinha - CEP 31360-129
BELO HORIZONTE - MG

Av. Sta. Terezinha nº1202 Sta. Terezinha CEP.31360-000 BH-MG

www.mastercleanbrasil.com e-mail: atendimento@mastercleanbrasil.com

Tel: (31) 3024-6667 / 8868-1061



31 3024 6667 | 31 3024 6668 | 31 8868 1061
atendimento@mastercleanbrasil.com
www.mastercleanbrasil.com

masterClean



Desentupidora e Dedetizadora

Belo Horizonte 16 de Agosto 2021.

Fornecedor: Máxima Desentupidora e Serviços Ltda.

CNPJ: 15.514.443/0001-78

Insc. Estadual: Isento

Rua: Cristalina nº 267 Bairro: Serrano

Belo Horizonte – MG CEP: 30.882-250

E-mail: maximadesentupidora@gmail.com

À

CEI – Escola Infantil Raio de Sol

Rua Santa Cruz, Nº 205

B. Estaleiro, Contagem, Minas Gerais

A/C: Sra. Rose

Descrição do Serviço


I. Dedetização geral, higienização caixa de água e descupinização da escola

A dedetização foi orçada em: R\$430,00 (quatrocentos e trinta reais).

A Higienização da cx de água foi orçado em: R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais)

A Descupinização foi orçado em: R\$1800,00 (mil e oitocentos reais)

Atenciosamente,


15.514.443/0001-78
MÁXIMA DESENTUPIDORA E SERVIÇO LTDA
Rua Cristalina, 267
B. Serrano - CEP 30882-250
BELO HORIZONTE - MG

Máxima Desentupidora e Serviços Ltda.

(31) 3024 2884



SUPREMA

Controle de Pragas Urbanas Ltda.

Contagem, 18 de agosto de 2021

AO

CEI – ESCOLA INFANTIL RAIO DE SOL
RUA SANTA CRUZ, Nº 205
B. ESTALEIRO – CONTAGEM, - MG
A/C. ROSE

Prezada senhora:

Atendendo solicitação de V.S.^a vimos através desta, apresentar proposta para prestação de serviço no **CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO) e HIGIENIZAÇÃO DA CX DE AGUA**, nas dependências desta Escola, Conforme vistoria feita no local.

PRAGAS ALVO: Baratas (*Periplanetas americanas*), Formigas, Escorpiões (*Tityus Serrulatus*), Roedores (*Rattus Norvegicus* e *Rattus rattus*). Cupins de solo (*coptothermes* e *synthermes*),

O TRATAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO:

- Pulverização com produto líquido nos rodapés, bordas de teto, ralos, fendas, frestas e sob os móveis, com Pulverizador inox de compressão prévia.
- Polvilhamento da rede elétrica
- Aplicação de gel nos armários da cozinha

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS:

01- **BIOINSET 800 SC**
RG MS Nº 3.2781.0040
Nome comum: Fipronil + Imidaclopride
Grupo químico: Fenil pirazol + Neonicotinoides

02 **ATTAMIX 2P GOLD**
RG MS Nº 3.2781.0044
Nome comum: Deltametrina
Grupo químico: piretrinas e Piretróides


03 - **D'FIM FIPRONIL GEL FORNICIDA.**
RG MS Nº 3.2781.0051
Nome comum: Fipronil
Grupo químico: Fenil pirazol

PROCEDIMENTOS PADRÃO DA COPASA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA:

O serviço será executado com o equipamento manual, (escovões em nylon) onde todas as paredes internas da caixa serão escovadas iniciando – se na parte superior das caixas e terminando na base inferior, onde haverá o escoamento total dos resíduos e o enxugue total.

- 1º – Esvaziar completamente a caixa
- 2º – Escovar as paredes e o fundo usando escovas e esponjas em nylon
- 3º – Lavar novamente
- 4º – Em um balde limpo fazer a mistura de água + 2% de hipoclorito de sódio
- 5º – Espalhar a mistura em todas as paredes e no fundo da caixa
- 6º – Aguardar 30 (trinta) minutos a ação do hipoclorito
- 7º – Lavar novamente para remover todo o resíduo de hipoclorito, usando pano em algodão alvejado para remoção total de qualquer impureza.

OBS: Os serviços serão executados por técnicos treinados que farão o uso de todos EPIS necessários



R: AN Nº 149 - Bairro Água branca - CEP: 32.370-210 - Contagem - Minas Gerais - Telefax: (31)3352.4577- Cel.:9222-4394



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 07.766.840/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:12:49 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2022.

Código de controle da certidão: **0234.A560.41D8.B461**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.766.840/0001-09
Certidão n°: 23229442/2021
Expedição: 30/07/2021, às 15:09:44
Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SUPREMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.766.840/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SUPREMA**Controle de Pragas Urbanas Ltda.**DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO.
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA E DE GORDURA**LAUDO DE DESCUPINIZAÇÃO AREA EXTERNA PROXIMO AO POMAR 360M²**

CLIENTE:	Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro / Escolinha Raio de Sol		
ENDEREÇO:	Rua Santa Cruz - Nº 205 - Bairro: Estaleiro - Contagem / MG.		
ALVARA SANITÁRIO:	Nº 0152/19	- Nº 2021075433 - PROCESSO: 141684	
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE:	AFE/MS 9.07406-2		
LICENÇA AMBIENTAL:	Nº 1759/2019		
PRAGAS ALVO: Cupins de solo (<i>coptothermes e Nasutythermas</i>)			
PRODUTOS UTILIZADOS:			
BIOINSET 800 SC RG MS Nº 3.2781.0040 Nome comum: Fipronil + Imidaclopride Grupo químico: Fenil pirazol + Neonicotinoides	INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO: AÇÃO TÓXICA: inibidor reversível do receptor GABA. ANTIDOTO / TRATAMENTO: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático		
CYPEREX 2PS RG MS Nº 3.0425.0053.001-9 Nome comum: Deltametrina Grupo químico: piretrinas e Piretróides Lote: 00713	INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO: AÇÃO TÓXICA: Hipersensibilizante, irritante das mucosas. ANTIDOTO / TRATAMENTO: Anti-histamínicos e tratamento sintomático		
CALDA UTILIZADA:	50 ml de BIOINSET 800 SC para cada 10 litros de água		
TÉCNICA UTILIZADA:	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigação de calda cupinicida área externa, 360m². • Polvilhamento de montículos 		
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:	Agrocontrol jet		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Marcos Gonçalves Pinheiro Silva - CREA: Nº MG-46072/D		
GAT – GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA:	365 (trezentos e sessenta e cinco) dias		
ORIENTAÇÕES: Solicitamos que evite o transito de pessoas e animais sobre o gramado por 72 horas			
CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: HPS JOÃO XXIII (31) 3224.4000			
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Pode ser letal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque vômito.			
DATA E HORA DA EXECUÇÃO:	Serviço executado em 09 de setembro de 2021 às 10:00 hrs		

**SUPREMA**
Controle de Pragas Urbanas Ltda.




SUPREMA
Controle de Pragas Urbanas Ltda.

DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO.
LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA E DE GORDURA

LAUDO DE DESINSETIZAÇÃO GERAL

CLIENTE:	Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro / Escolinha Raio de Sol		
ENDEREÇO:	Rua Santa Cruz - Nº 205 - Bairro: Estaleiro - Contagem / MG.		
ALVARA SANITÁRIO:	Nº 0152/19	Nº 2021075433 - PROCESSO: 141684	
LICENÇA AMBIENTAL:	Nº 1759/2019		
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE:	AFE/MS 9.07406-2		
PRAGAS ALVO:			
Baratas (<i>Periplaneta Americana</i>), Formigas (<i>monomorium, tapinoma e solenopses</i>), Escorpiões (<i>Tityus Serrulatus</i>)			
PRODUTOS UTILIZADOS:			
D'FIM GEL FORMICIDA RG MS Nº 3.2781.0051 Nome comum: Sulfluramida Grupo químico: sulfluramida fluoroalifática		INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO: AÇÃO TÓXICA: inibidor reversível do receptor GABA ANTIDOTO / TRATAMENTO: Anti-histamínicos e tratamento sintomático	
ATTAMIX 2P GOLD RG MS Nº 3.2781.0044 Nome comum: Deltametrina Grupo químico: piretrinas e Piretróides		INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO: AÇÃO TÓXICA: Hipersensibilizante, irritante das mucosas. ANTIDOTO / TRATAMENTO: Anti-histamínicos e tratamento sintomático	
SPURION 10% SC RG MS Nº 3.2781.0028 Nome comum: Bifentrina Grupo químico: piretrinas e Piretróides		INSTRUÇÕES PARA USO MÉDICO: AÇÃO TÓXICA: Hipersensibilizante, irritante das mucosas. ANTIDOTO / TRATAMENTO: Anti-histamínicos e tratamento sintomático	
CALDA UTILIZADA:	50 ml SPURION 10% SC para cada 10 litros de água.		
TÉCNICA UTILIZADA:	Pulverização com produtos líquidos em todas as áreas da administração, salas, refeitórios, escritórios, portaria, banheiros, vestiários, almoxarifados.		
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:	Pulverizador de compressão prévia e Polvilhadeira manual.		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Marcos Gonçalves Pinheiro Silva - CREA: Nº MG-46072/D		
ASSISTENCIA TÉCNICA:	90 (noventa) dias		
ORIENTAÇÕES:			
Solicitamos aos colaboradores que cubram e guardem alimentos e utensílios e não executem limpeza pesada por 72 horas			
CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: HPS JOÃO XXIII (31) 3224.4000			
PRIMEIROS SOCORROS:			
Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Pode ser letal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque vômito.			
DATA E HORA DA EXECUÇÃO:	Serviço executado em 09 de setembro de 2021 às 10:00 hrs		

SUPREMA
Controle de Pragas Urbanas Ltda.



LAUDO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

CLIENTE:	Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro / Escolinha Raio de Sol		
ENDEREÇO:	Rua Santa Cruz - Nº 205 - Bairro: Estaleiro - Contagem / MG.		
ALVARA SANITÁRIO:	Nº 0152/19	Nº 2021075433 - PROCESSO: 141684	
LICENÇA AMBIENTAL:	Nº 1759/2019		
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE:	AFE/MS 9.07406-2		

QUANTIDADE	TIPO DE CAIXA	CAPACIDADE
01	TANQUE	5.000L

PRODUTO UTILIZADO:	Hipoclorito de sódio
---------------------------	----------------------

CONCENTRAÇÃO UTILIZADA:	2% de Hipoclorito de sódio
--------------------------------	----------------------------

PROCEDIMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA

O serviço será executado com o equipamento manual, (escovões em nylon) onde todas as paredes internas das caixas serão escovadas iniciando – se na parte superior das caixas e terminando na base inferior, onde haverá o escoamento total dos resíduos e o enxágue total.

- 1º – Esvaziar completamente a caixa
- 2º – Escovar as paredes e o fundo usando escovas e esponjas em nylon
- 3º – Lavar novamente
- 4º – Em um balde limpo fazer a mistura de água + 2% de hipoclorito de sódio
- 5º – Espalhar a mistura em todas as paredes e nos fundo da caixa
- 6º – Aguardar 30 (trinta) minutos a ação do Hipoclorito
- 7º – Lavar novamente para remover todo o resíduo de hipoclorito, usando pano em algodão alvejado para remoção total de qualquer impureza.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:	Esfregões e escovas de cerdas nylon, baldes, panos alvejados, botas, toucas descartáveis.
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Marcos Gonçalves Pinheiro Silva - CREA: Nº MG-46072/D
-----------------------------	-------------------------------------------------------

PERIODICIDADE:	180 (cento e oitenta) dias
-----------------------	----------------------------

ORIENTAÇÕES:

Não de descarga ou use torneiras durante a execução da higienização, pois poderá dar entrada de ar nas tubulações. Após a higienização desprezar a água das tubulações deixando a torneira aberta por 30 (trinta) segundos

CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: HPS JOÃO XXIII (31) 3224.4000

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Pode ser letal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque vômito.

DATA E HORA DA EXECUÇÃO:	Serviço executado em 09 de setembro de 2021 às 10:00 hrs
---------------------------------	----------------------------------------------------------

